



令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事

[illegible]



遊具設置平面図（西町公園）



記号	工 種	形状・寸法	単位	数量	備 考
	複合遊具1		式	1.0	
	ゴムチップマットA	1.00m×1.00m	式	3.0	
	ダスト舗装	t=4cm	m ²	262.5	

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面名称	遊具設置平面図（西町公園）				縮尺 1:500
	作成年月日	令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	1
					27
調布市 環境部 緑と公園課					



遊具設置平面図（きりん仲よし公園）



記号	工 種	形状・寸法	単位	数量	備 考
ㄣ	プランコ1		式	1.0	
□	プランコ柵1		式	1.0	
▨	ゴムチップマットB	2.00m×2.00m	式	1.0	
■	ダスト舗装	t=4cm	m ²	36.4	

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具設置平面図（きりん仲よし公園）				縮 尺 1:200
	作成年月日	令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	2
					27
調布市 環境部 緑と公園課					



遊具設置平面図（上石原 3 丁目公園）



記号	工 種	形状・寸法	単位	数量	備 考
	すべり台		式	1.0	
	ゴムチップマットA	1.00m×1.00m	式	1.0	
	ダスト舗装	t=4cm	m ²	34.9	

路線（河川名）					
工事件名		令和 7 年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町 7 1 7 - 5 ほか 8 箇所			
図面 名称	遊具設置平面図（上石原 3 丁目公園）				縮 尺 1 : 2 0 0
	作成年月日	令和 7 年 9 月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	3
					27
調布市 環境部 緑と公園課					


遊具設置平面図（多摩川 5 丁目児童遊園）



記号	工 種	形状・寸法	単位	数量	備 考
	複合遊具2		式	1.0	
	ゴムチップマットA	1.00m×1.00m	式	1.0	
	ダスト舗装	t=4cm	m ²	54.9	

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面名称	遊具設置平面図（多摩川5丁目児童遊園）				縮尺 1:200
	作成年月日	令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	4
					27
調布市 環境部 緑と公園課					



遊具設置平面図（染地みずき公園）



記号	工 種	形状・寸法	単位	数量	備 考
	複合遊具3		式	1.0	
	ゴムチップマットA	1.00m×1.00m	式	3.0	
	ダスト舗装	t=4cm	m ²	33.5	

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面名称	遊具設置平面図（染地みずき公園）				縮尺 1:200
	作成年月日	令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	5
					27
調布市 環境部 緑と公園課					

遊具設置平面図（八雲台市住児童遊園）




市立八雲台小学校

記号	工 種	形状・寸法	単位	数量	備 考
ㄣ	プランコ2		式	1.0	
□	プランコ柵2		式	1.0	
▨	ゴムチップマットB	2.00m×2.00m	式	1.0	
■	ダスト舗装	t=4cm	m ²	36.4	

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具設置平面図（八雲台市住児童遊園）				縮 尺 1:200
	作成年月日	令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	6
					27
調布市 環境部 緑と公園課					



遊具設置平面図（大けやき公園）



記号	工 種	形状・寸法	単位	数量	備 考
ㄣ	プランコ2		式	1.0	
□	プランコ柵2		式	1.0	
▨	ゴムチップマットB	2.00m×2.00m	式	1.0	
■	ダスト舗装	t=4cm	m ²	36.4	

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具設置平面図（大けやき公園）			縮 尺	1：200
作成年月日		令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	7 27
調布市 環境部 緑と公園課					



遊具設置平面図（菊野台きりかぶ公園）



記号	工 種	形状・寸法	単位	数量	備 考
	ステップ遊具		式	1.0	
	リンク遊具		式	1.0	
	ダスト舗装	t=4cm	m ²	34.0	

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほかに8箇所			
図面 名称	遊具設置平面図（菊野台きりかぶ公園）			縮 尺	1：200
作成年月日		令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	8


遊具設置平面図（陵山公園）



記号	工 種	形状・寸法	単位	数量	備 考
ㄣ	プランコ2		式	1.0	
□	プランコ柵2		式	1.0	
▨	ゴムチップマットB	2.00m×2.00m	式	1.0	
■	ダスト舗装	t=4cm	m ²	36.4	


路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面名称	遊具設置平面図（陵山公園）				縮尺 1:300
作成年月日	令和7年 9月 日				図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	9
					27
調布市 環境部 緑と公園課					

遊具構造図（複合遊具 1） （西町公園）




※製品外形からの寸法を示す

安全領域 S = 1 / 300



A-A' 展開図




B-B' 展開図

チェーンφ7
安全ネット


路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具構造図（複合遊具1） （西町公園）				縮尺 1:100
作成年月日	令和7年 9月 日				図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	10 27
調布市 環境部 緑と公園課					

製 品 仕 様	※P E成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。		
	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。		
	1回転滑面支柱（φ101・6×4・2）は溶融亜鉛メッキ処理とする。		
	ボルト・ナット及びチェーンは、電気亜鉛メッキ処理とする。アルミ押出材は、アルマイト処理とする。		
	利用対象年齢は、児童（6才～12才）とする。		
	ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付と		
	する。本製品は、遊具の安全に関する標準JPFASPS:2024に準拠した製品とする。		
主 要 鋼 管	32A	外径42・7	肉厚 3・5
	40A	外径48・6	肉厚 3・5
	50A	外径60・5	肉厚 3・8
	65A	外径76・3	肉厚 4・2
	80A	外径89・1	肉厚 4・2
	90A	外径101・6	肉厚 4・2


遊具構造図（複合遊具 1）
（西町公園）




C-C' 矢視図




D-D' 矢視図



E-E' 矢視図




F-F' 展開図



G-G' 展開図


路線（河川名）					
工事件名	令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事				
工事箇所 又は橋名	調布市西町717-5 ほか8箇所				
図面名称	遊具構造図（複合遊具1） （西町公園）			縮尺	1:100
作成年月日	令和7年 9月 日				図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	11
					27
調布市 環境部 緑と公園課					

遊具構造図（複合遊具 1）
（西町公園）




路線（河川名）					
工事件名		令和 7 年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町 7 1 7 - 5 ほか 8 箇所			
図面 名称	遊具構造図（複合遊具 1） （西町公園）				縮 尺 1 : 6 0
作成年月日		令和 7 年 9 月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	12
					27
調布市 環境部 緑と公園課					


遊具構造図（複合遊具 1）
（西町公園）




A基礎詳細図




B基礎詳細図




C基礎詳細図




D基礎詳細図




E-1基礎詳細図




E-2基礎詳細図




E-3基礎詳細図




E-4基礎詳細図




F基礎詳細図



G基礎詳細図





H-1基礎詳細図




H-2基礎詳細図

路線（河川名）					
工事件名	令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事				
工事箇所 又は橋名	調布市西町717-5 ほか8箇所				
図面名称	遊具構造図（複合遊具1） （西町公園）			縮尺	1：30
作成年月日	令和7年 9月 日				図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	13
					27
調布市 環境部 緑と公園課					

遊具構造図（ブランコ柵1）
（きりん仲よし公園）



A詳細図 S=1/3





基礎詳細図 S=1/10


製品仕様	鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規格JPFASPS：2024に準拠した製品とする。	主 要 鋼 管	32A	外径42.7	肉厚 3.5

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具構造図（ブランコ柵1） （きりん仲よし公園）				縮 尺 1：50
	作成年月日	令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	14
					27
調布市 環境部 緑と公園課					



遊具構造図（ブランコ柵1）
（きりん仲よし公園）




A詳細図 S=1/6



B詳細図 S=1/6



吊席詳細図 S=1/6





安全領域 S=1/200

製品仕様
支柱（40A）は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする。
その他の鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナット及び吊り部材は、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。



主 要 鋼 管	40A	外径48.6	肉厚 3.5
	50A	外径60.5	肉厚 3.8

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面名称	遊具構造図（ブランコ1） （きりん仲よし公園）				縮尺 1:40
	作成年月日	令和7年 9月 日			図面番号
	設計	担当係長	係長	課長補佐	課長
					15
					27
調布市 環境部 緑と公園課					

遊具構造図（すべり台） （上石原3丁目公園）



外觀図 S=1/40



設置スペース S=1/100

- 設置上の注意

 - ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
 - ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
 - ・本製品はおおむね3才～12才を対象にデザインされています。
 - ・本製品はJPFA-SP-S-2024に準拠した製品です。
 - ・本製品は（社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

すべり面

: t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上

側壁

: φ27.2×t1.5ステンレス鋼管
t1.5ステンレス鋼板 合成樹脂塗装（オレンジ）

フッター

: t3.2鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装（ライトグレー）

支柱

: φ101.6×t3.2鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ライトグレー）

柵

: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）

デッキ・ステップ

: t2.3鋼板 エンボス加工 ハイジンク 合成樹脂塗装（グレー）

手すり・ササラ

: φ26.65鋼管、φ21.2鋼管 溶融亜鉛メッキ
t2.3鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装（ライトグレー）

ゲート

: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）







根がらみ

: φ9×200丸鋼

質量

: 162kg

路線（河川名）					
工事件名	令和 7 年度調布市遊具長寿命化対策工事				
工事箇所 又は橋名	調布市西町 7 1 7 - 5 ほか 8 箇所				
図面 名称	遊具構造図（すべり台） （上石原 3 丁目公園）			縮 尺	1 : 4 0
作成年月日	令和 7 年 9 月 日				図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	16 27
調布市 環境部 緑と公園課					


遊具構造図（複合遊具2）
（多摩川5丁目児童遊園）

製 品 仕 様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂塗装接続とする（基礎部品は除く）。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 アルミ押出材は、アルマイト処理とする。 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する標準JPFAS-SP-S：2024に準拠した製品とする。
------------------	--


主 要 鋼 管	10 A	外徑 17. 3	肉厚 2. 3
	15 A	外徑 21. 7	肉厚 2. 8
	20 A	外徑 27. 2	肉厚 2. 3
	25 A	外徑 34. 0	肉厚 3. 2
	32 A	外徑 42. 7	肉厚 3. 5
	80 A	外徑 89. 1	肉厚 4. 2

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面名称	遊具構造図（複合遊具2） （多摩川5丁目児童遊園）			縮尺	1：50
作成年月日	令和7年 9月 日				図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	17 27
調布市 環境部 緑と公園課					


遊具構造図（複合遊具2）
（多摩川5丁目児童遊園）




基礎平面図



A基礎詳細図



B基礎詳細図



C基礎詳細図


路線（河川名）				
工事件名	令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名	調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具構造図（複合遊具2） （多摩川5丁目児童遊園）			縮 尺 1：30
作成年月日	令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長
調布市 環境部 緑と公園課				18 27

遊具構造図（複合遊具 3）
（染地みずき公園）

対象年齢
3～6 才

- 色：メーカー指定色
- 塗装：ウレタン樹脂塗装（特記のある場合を除く）
- 支柱：アルミニウム/粉体塗装
- デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ/地際部鋼材補強溶接
- スライダー：ポリエチレン回転成形品
- スライダー終端脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装

- 設置する上で、安全領域を確保すること。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。





A立面
B立面

設計 条件	基準風速	地耐力	
	34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²
		短期	100 KN/m ²

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町7 1 7－5 ほかに8箇所			
図面 名称	遊具構造図（複合遊具3） （染地みずき公園）			縮 尺	1：50
作成年月日		令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	19 <


遊具構造図（複合遊具 3）
（染地みずき公園）



設計 条件	基準風速	地耐力	
	34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²
		短期	100 KN/m ²

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町7 1 7－5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具構造図（複合遊具 3） （染地みずき公園）				縮 尺 1：50
作成年月日	令和7年 9月 日				図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	20
					27
調布市 環境部 緑と公園課					

遊具構造図（複合遊具 3） （染地みずき公園）




基礎伏図

基礎数	
A	1
B	2
C	2
D	1


設計 条件	基準風速	地耐力	
	34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²
		短期	100 KN/m ²

路線（河川名）					
工事件名		令和 7 年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町 7 1 7 - 5 ほか 8 箇所			
図面 名称	遊具構造図（複合遊具 3） （梁地みずき公園）			縮 尺	1 : 5 0
作成年月日		令和 7 年 9 月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	21
					2
調布市 環境部 緑と公園課					


遊具構造図（複合遊具 3）
（染地みずき公園）




A 基礎詳細図



B 基礎詳細図



C 基礎詳細図





D 基礎詳細図


設計 条件	基準風速	地耐力	
	34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²
		短期	100 KN/m ²

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具構造図（複合遊具3） （染地みずき公園）			縮 尺	1：50
作成年月日		令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	22
					27
調布市 環境部 緑と公園課					

遊具構造図（ブランコ柵 2）
（八雲台市住児童遊園/大けやき公園/陵山公園）



A詳細図 S=1/3





基礎詳細図 S=1/10


製品仕様	鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。	主 要 鋼 管	32A	外径42.7	肉厚 3.5

路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具構造図（ブランコ柵2） （八雲台市住児童遊園/大けやき公園/陵山公園）				縮 尺 1：50
	作成年月日	令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	23
					27
調布市 環境部 緑と公園課					



遊具構造図（プランコ2）
（八雲台市住児童遊園/大けやき公園/陵山公園）




A詳細図 S=1/6



B詳細図 S=1/6



吊席詳細図 S=1/6




安全領域 S=1/200

製品仕様
支柱（40A）・梁（50A）は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする。
その他の鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナット及び吊り部材は、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主 要 鋼 管	40A	外径48.6	肉厚 3.5
	50A	外径60.5	肉厚 3.8

路線（河川名）				
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事		
工事箇所又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所		
図面名称	遊具構造図（プランコ2） （八雲台市住児童遊園/大けやき公園/陵山公園）			縮尺 1:40
	作成年月日	令和7年 9月 日		
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長
				24
				27
調布市 環境部 緑と公園課				





遊具構造図（ステップ遊具）
（菊野台きりかぶ公園）



路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面名称	遊具構造図（ステップ遊具） （菊野台きりかぶ公園）				縮尺 1：20
作成年月日	令和7年 9月 日				図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	25
					27
調布市 環境部 緑と公園課					

製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。	主 要 鋼 管	50A	外径60.5	肉厚 3.8

遊具構造図（リンク遊具）
（菊野台きりかぶ公園）






※製品外形からの寸法を示す
安全領域 $S=1/100$

製品仕様様	支柱（５０Ａ）は、溶融亜鉛メッキ処理とする。ハンドル（１５Ａ）は、合成樹脂焼付塗装とする。	主 要 鋼 管	１５Ａ	外径２１．７	肉厚 ２．８
	その他の鋼材及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。		５０Ａ	外径６０．５	肉厚 ３．８
	利用対象年齢は、幼児（３才～６才）とする。				
	ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規程ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０２４に準拠した製品とする。				


路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具構造図（リンク遊具） （菊野台きりかぶ公園）			縮 尺	1 : 15
作成年月日		令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	26 27
調布市 環境部 緑と公園課					

遊具構造図（ゴムチップマット・ダスト舗装）




ゴムチップマットA(1.00m×1.00m) S=1/50
(すべり台/複合遊具)



ダスト舗装 S=1/30



ゴムチップマットB(2.00m×2.00m) S=1/50
(ブランコ)



路線（河川名）					
工事件名		令和7年度調布市遊具長寿命化対策工事			
工事箇所 又は橋名		調布市西町717-5 ほか8箇所			
図面 名称	遊具構造図 (ゴムチップマット・ダスト舗装)			縮 尺	図 示
作成年月日		令和7年 9月 日			図面番号
設計	担当係長	係長	課長補佐	課長	27 27
調布市 環境部 緑と公園課					