

工事費内訳

1

工事費内訳					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

機械設備工事 科目別内訳

2

【種目】1						
名	称	数	量	单 位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
ガス設備		1		式		
厨房機器設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

機械設備工事 中科目別内訳

3

【種目】1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

4

【種目】1

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

5

【種目】1						
空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【GHP-1】 ガスヒートポンプ式 エアコン室外機	ビル用マルチ 冷房：22.4kw 暖房：25.0kw	1	台			
【GHP-1-1】 ガスヒートポンプ式 エアコン室内機	天井吊型 厨房用エアコン 冷房：14.0kw 暖房：16.0kw 1φ200V	1	台			
【GHP-1-2】 ガスヒートポンプ式 エアコン室内機	天井吊型 厨房用エアコン 冷房：8.0kw 暖房：9.0kw 1φ200V	1	台			
GHPリモコン		2	個			
GHP-5-1室内機取 外し再取付費	ビルトイン型 冷房：14.0kw 暖房：16.0kw	1	台			
【EHP-1】 空冷ヒートポンプ式 エアコン室外機	床置き型 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 防振架台	2	台			
【EHP-1-1】 空冷ヒートポンプ式 エアコン室内機	天井施付型4方向吹出 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw マルチ	2	台			
室外機用リレーベース	C型クランプ付き	2	個			
EHP液晶ワイヤードリ コン		2	個			
フロン回収及び充 填費	GHP-5-1	1	式			
搬入据付費	ラフレンクレーン 20t	1	式			
計						

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

7

【種目】1						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	39	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	44	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	39	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	20	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	5	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	15	m			
弁トラップ	塩ビ管末端取付用 25A	2	個			
弁トラップ	塩ビ管末端取付用 30A	1	個			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF EM-CEEケーブル	2.0mm- 3C 管内	85	m			
	1.25mm2- 2C 管内	20	m			
排水・硬質ボリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	7	m			
溶融アルミウム - 垂鉛 鉄板ラッキング (0.27t)	100 ~ 107mm	25	m			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	6	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	2	か所			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

9

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

10

【種目】1						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【フード】						
ステンス箱形二重フード	4300x1500x500H 分割有り 整流板付き（分割有り） SUS304，グラスフィルター，シャッター	1	台			
ステンス箱形二重フード	1250x1000x500H 整流板付き（分割有り） SUS304，シャッター	1	台			
ステンス箱形二重フード	1800x800x500H 整流板付き（分割有り） SUS304，グラスフィルター，シャッター	1	台			
ステンス箱形二重フード	950x920x500H 整流板付き（分割有り） SUS304	1	台			
排気フード据付費		1	式			
【排気ダクト】						
溶融アルミニウム - 亜鉛 鉄板製スパイラルダクト	200mm	10	m			
ステンス製ダクト (アングル工法厨房用 排気ダクト)	0.5mm (~ 450mm) SUS・A	20	m ²			
ステンス製ダクト (アングル工法厨房用 排気ダクト)	0.6mm (451 ~ 750mm) SUS・A	15	m ²			
ステンス製ダクト (アングル工法厨房用 排気ダクト)	0.8mm (1201 ~ 1500mm) SUS・A	4	m ²			
厨房排気ダクト保温 (長方形ダクト)	ロックール 保温厚50 アルミガラスウレ	39	m ²			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウレ 100mm 保温厚25	10	m			
【ボックス・制気口】						
チャンバーボックス	消音内貼り	1	式			

機械設備工事 細目別内訳

11

【種目】1						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	VHS 800 300	5	個			
スリット形吸込口 (GV SF)	GVSF (レジスター-防火兼用シャッター付) 300 300	2	個			
ユニバーサル形吹出口	VS 300 300	2	個			
送風機用 たわみ継手	両吸込形 №2 以下	1	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №3 1/2以下	2	組			
防火ダンパー	400 200	6	個			
防火ダンパー	400 300	1	個			
防火ダンパー	500 300	1	個			
深形ヘルムキャップ (カ リ付)	ステンレス製 200 φ	1	個			
保温		1	式			
既存パネル開口費		1	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

13

【種目】1 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CFS494MNHNS	3	組			
幼児用腰掛式便器	CS300B	1	組			
手洗器	L30DM	2	組			
掃除用流し	SK22A	1	個			
シングルレバー混合水栓	TKS05315J	4	個			
埋込手洗器	LSK870AP	2	個			
化粧鏡	YM4560F	7	個			
自動手指洗淨消毒器	BSHDX-064H	3	個			
サーモ付シャワー水栓	TBV03402J1	2	個			
シングルレバー混合水栓	TKS05303J	3	個			
洗濯機用水栓	TW11GR	1	個			
レバーハンドル給水栓	T30ARQ13	6	個			
水栓柱	ステンレス水栓柱 1500H	2	個			
洗濯機パン	640×640 横引きトラップ	1	個			
止水栓	S3 13A	21	個			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

16

【種目】1 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	29	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	27	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 125A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 150A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	2	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	7	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1	個			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			
既設排水配管清掃	高圧洗浄	1	式			
水洗い(高圧水洗機)	内外壁・外面等 高圧水洗機 10～15MPa程度	2	m ²			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

17

【種目】1		給湯設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ガス湯沸器 GY-1	50号屋外壁掛 潜熱回収型 給湯器用	1	台				
ガス湯沸器 GY-2	32号屋外壁掛 潜熱回収型 給湯器用	1	台				
ガス湯沸器 GY-3	24号屋外壁掛 潜熱回収型 給湯器用	3	台				
ガス湯沸器 GY-4	20号屋外壁掛 潜熱回収型 給湯器用	1	台				
ガス湯沸器 GY-5	16号屋外壁掛 潜熱回収型 給湯器用	4	台				
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 25SU	10	m				
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 20SU	52	m				
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 地中配管 25SU	3	m				
保温		1	式				
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個				
計							

機械設備工事 細目別内訳

18

【種目】1						
ガス設備				都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【厨房系統】						
(配管工事費						
基本工事費	(増設等)	1	式			
基本工事費	(撤去)	1	式			
白ガス管	20mm	5	m			
白ガス管	25mm	4.5	m			
カラー鋼管	20mm	6.5	m			
カラー鋼管	25mm	20.5	m			
カラー鋼管	32mm	3	m			
カラー鋼管	50mm	7.5	m			
PE管	50mm	11	m			
撤去	50mm	1.5	m			
ネジコック	15mm (WP2型)	2	個			
ネジコック	20mm (WP2型)	3	個			
ネジコック	25mm (WP2型)	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

19

【種目】1						
ガス設備				都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
結び工事（埋設）	PE管 50A	1	か所			
特別材料費						
分岐コック	50mm	2	個			
業務用遮断装置	MV-50T	1	個			
操作器	YS-SVC205	1	個			
試験・調整		1	個			
特別工事費						
鉄管接続	15mm	2	か所			
鉄管接続	20mm	4	か所			
鉄管接続	25mm	1	か所			
レジンメータ台		1	組			
65号以上のメータのみ取付		1	個			
65号以上のメータのみ取外		1	個			
付帯工事費						
穴補修	～ 20mm (～ 200)	4	か所			

機械設備工事 細目別内訳

20

【種目】1						
ガス設備				都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
穴補修	～ 25mm (～ 200)	3	か所			
ステンス吊振止金具	20mm	12	個			
ステンス吊振止金具	25mm	20	個			
ステンス吊振止金具	32mm	2	個			
ステンス吊振止金具	50mm	1	個			
塗装 (2 回塗)	20mm以下	7	m			
塗装 (2 回塗)	25mm	2.5	m			
穴補修 (エポキシ)	50mm (～ 600)	1	か所			
ステンスアンクルブラケット	50A	6	か所			
諸経費		1	式			
【GHP系統】						
配管工事費						
基本工事費	(増設等)	1	式			
カラー鋼管	25mm	6	m			
PE管	25mm	4	m			

機械設備工事 細目別内訳

21

【種目】1						
ガス設備				都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネジコック	20mm (WP2型)	2	個			
PE-S-チ-ズ` 取出	75 × 25	2	か所			
特別工事費						
レジンメータ台		1	組			
付帯工事費						
配管受台ベース	~ 25mm	4	個			
ステンスアング` ルﾌﾞ ラケット	20. 25A	4	か所			
機器接続費						
20mm強化ホ-ス (延)	#	2	m			
20mm強化ホ-ス (L型自在)	#	2	か所			
諸経費		1	式			
計						

【種目】1 厨房機器設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)ラック (4 段)	W911 × D614 × H1892	1	台			
(2)冷凍冷蔵庫	W1500 × D800 × H1910	1	台			
(3)テーブル	W1320 × D600 × H1850	1	台			
(4)二槽シンク	W1200 × D600 × H850	1	台			
(5)テーブル	W900 × D600 × H850	1	台			
(6)スチームコンベクション オーブン	既存品					
(7)ブラスタチー	W840 × D880 × H1855	1	台			
(8)ガステーブル	W900 × D600 × H850	1	台			
(9)低放射ガス自動 炊飯器	W780 × D815 × H920	1	台			
(10)ガスフライヤー	W450 × D598 × H850	1	台			
(11)テーブル	W400 × D600 × H850	1	台			
(12)ガス煮炊き釜	W1155 × D854 × H786	2	台			
(13)移動台	W950 × D750 × H850	1	台			
(14)冷凍庫	W625 × D800 × H1910	1	台			
(15)冷凍冷蔵庫	W1200 × D800 × H1910	1	台			

【種目】1 厨房機器設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(16)戸棚	W1200×D600×H2200	1	個			
(17)包丁まな板殺菌庫	W600×D510×H1050	1	台			
(18)スチームオーブン	W498×D399×H396	1	台			
(19)シンク付テーブル	W1200×D600×H850	1	台			
(20)吊戸棚	W1500×D300×H600	1	個			
(21)吊戸棚	W1050×D300×H600	2	個			
(22)戸棚付作業台	W1800×D600×H850	1	台			
(23)移動台	W600×D600×H850	1	台			
(24)二槽シンク	W1500×D750×H850	1	台			
(25)移動台	W1500×D900×H850	1	台			
(26)移動台	W800×D750×H850	1	台			
(27)移動台	W900×D600×H850	1	台			
(28)ソルトテーブル	既存品					
(29)食器洗浄機	既存品					
(30)ガスフー	既存品					

機械設備工事 細目別内訳

24

【種目】1 厨房機器設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(31)クリーンテーブル	既存品					
(32)消毒保管機	W1370 × D550 × H1880	1	台			
(33)消毒保管機	W990 × D950 × H1880	1	台			
食器籠	コーティング仕様 大 くり抜き取手 W390 × D360 × H200	5	個			
食器籠	コーティング仕様 中 くり抜き取手 W395 × D275 × H195	5	台			
食器籠	コーティング仕様 小 くり抜き取手 W365 × D245 × H195	4	台			
(34)カート	W991 × D614 × H923	1	台			
(35)移動台	W600 × D600 × H850	1	台			
(36)ペーパーホルダー	300*116*265	3	個			
既存品搬出作業費		1	式			
既存品運搬費		1	式			
新規品搬入据付費		1	式			
新規品運搬費		5	個			
機器試運転調整費		5	個			
現場養生作業費		4	個			

【種目】1 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式			
消音ホックス付送風機撤去	No3 -	2	台			
フィルターユニット撤去	1365*1250*1095H	1	個			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	17	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	22	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	10	m ²			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm 再使用しない	8	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	225mm 再使用しない	5	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	25	m			
フード 撤去	1000*1000*600	1	個			
フード 撤去	2800*1600*600	1	個			
フード 撤去	3800*900*600	1	個			
エバ-サル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	5	個			
チャンパー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	1	個			
防火ダンパー (FD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	3	個			

【種目】1 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス	0.5mm(～450mm)	1	m ²			
ボックス	0.8mm(751～1500mm)	3.9	m ²			
保温 撤去		1	式			
給湯器撤去	50号	1	台			
給湯器撤去	32号	1	台			
給湯器撤去	24号	3	台			
給湯器撤去	20号	1	台			
給湯器撤去	16号	4	台			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 屋内一般 20SU	25	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 屋内一般 25SU	7	m			
給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB) 撤去	再使用しない ねじ接合 20A	21	m			
給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB) 撤去	再使用しない ねじ接合 25A	4	m			
給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB) 撤去	再使用しない ねじ接合 32A	8	m			
排水 鉛管撤去	再使用しない ねじ接合 40A	5	m			
排水 鉛管撤去	再使用しない ねじ接合 65A	1	m			

機械設備工事 細目別内訳

28

【種目】1 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	屋内一般 150A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	機械室・便所 50A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	屋内一般 100A	19	m			
通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	5	m			
一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 屋内一般 20SU	23	m			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 屋外架空・暗渠 20SU	2	m			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 機械室・便所 25SU	7	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 50A	11	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 25A	13	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 25A	2	個			
COA 撤去	125A	1	個			
COA 撤去	100A	4	個			
T5A 撤去	80A	1	個			
保温 撤去		1	式			
洋風大便器	C21 , TV750LR, T53WR75, T53DSAY , YH51	3	個			

機械設備工事 細目別内訳

29

【種目】1 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幼児用腰掛式便器	C425 , TV750LR , T82C32 , TC425N , T53WR75 , YH51	1	個			
小便器	U307C , TEA98X , T52-16 , T64FWN	1	個			
手洗器	L5D , T205 , T4A , TA2S × 2	2	個			
掃除用流し	SK22A	1	個			
ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｰ混合水栓	TK630UK	4	個			
埋込手洗器	LSK870AP	2	個			
化粧鏡	YM4560F	7	個			
ｽﾀｯﾌ用手洗器	L112 , TEL44X , TES11BR , TL112P , T9R , T8C , TS12SR , Y9912S	3	個			
ｻｰﾓ付きｼｬｰ-水栓	TMF30UGKX	1	個			
ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｰ混合水栓	TKS05303J	4	個			
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ水栓	T30ARQ13	6	個			
水栓柱	1500H	2	個			
ﾀﾞｸﾞ外用換気扇撤去	φ100 2部屋換気	1	台			
ﾀﾞｸﾞ外用換気扇撤去	φ100	2	台			
計						

[illegible]